

处理有机废气

发布日期: 2025-09-22

宇晨废气处理设备特点

- ①净化效率高，一般均可达99%以上；
- ②热回收效率高，一般均可达90%以上；
- ③可处理任何种类的有机废气，适用范围广
- ④设备采用旋转床结构，安全性高；
- ⑤全自动运行，操作管理方便。

宇晨废气处理设备已成功的应用于金属印刷、绝缘材料、漆包线、炼焦、油漆、化工等多种行业中净化有机废气，特别是在漆包线、绝缘材料、印刷等生产过程中排出的烘干废气，因废气温度和有机物浓度较高，对燃烧反应及热量回收有利，具有较好的经济效益，因此应用***。

宇晨专业生产废气处理设备等环保设备的生产厂家，产品规格齐全，可满足不同工程环境需要，欢迎新老客户咨询. 处理有机废气

宇晨废气处理设备废气净化处理应用领域：机械加工、汽车工业、涂装工业、塑料工业、印刷行

业、橡胶工业等工业烟、气、油、雾的净化。冶炼、机械、电器、橡胶、塑料、印刷、电子元件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、医yao生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产及环保脱硫、除臭和各种工业生产厂家产生的有害废气的净化处理，其中**适用于喷漆废气处理净化。

如有相关需求，欢迎致电我司，提供报价、方案等相关服务！

处理有机废气宇晨废气处理设备一体化废气处理设备通过“一站式”一体化设计，外形美观、占地面积小。

宇晨废气处理设备结构合理、紧凑、体积适中、重量轻、选材寿命长、维护简便、使用耗材成本低。设有智能超湿超温、短路等过载保护装置，阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、废气处理效率高等，可根据不同环境、不同状况、具体现状现场设计、安装，优化环境。

宇晨废气处理设备基本上不会造成二次污染，设备较简单，投资少，见效快。构造紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化构造设计；依照需求处理的风量来设计，安全可靠，价格合理，如有需求，欢迎来电咨询！

宇晨废气处理设备特点：

- 1、免维护：设备无需添加任何易耗材料，整体设备使用寿命在5年以上，无需人工看管维护。
- 2、节能：设备运行过程中单台设备运行只需1-6度电，6度电可以处理10万风量的废气，真正意义上做到节能环保。
- 3、稳定性：整机所有配件均属于持续性材料，适用于24小时不间断运行。

4、灵活性：处理能力比传统技术强，可根据不同工况特制。

5、使用简单：设备占地小，易操作。

6、安全性：主体设备无电路，真正实现远程智能操作，无安全隐患。宇晨废气处理设备产品耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等特点。

宇晨环保将自主实用新型专利技术应用到VOCS治理设备，拥有10项安全防爆阻燃措施，搭配***LEL浓度监测联动新风稀释与应急排放系统，运行温度梯度控制超温泄放阀门，将安全生产管理与环境保护意识结合的恰到好处。净化效率能达到97%以上，排放数据可达5mg以下，物联网智能控制系统远程监控、全程记录设备情况，预判故障原因，及时报警维护。公司拥有甲级环保施工资质以及专业技术服务团队，专业为企业量身定制废气处理设计方案，排除潜在的突发因素。宇晨研发、生产、安装与售后于一体的环保工程设备公司，提供系统化一站式解决方案，如有需要欢迎来电！处理有机废气

宇晨废气处理设备投资小，适用于高浓度、小风量的废气，但对安全技术、操作要求较高。处理有机废气

宇晨废气治理设备特点

1、可同时去除多种有机污染物，具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点；

2、采用电加热/天然气加热启动，具有方便、运行费用低的优点；

3、工艺具有多重安全保护措施，确保系统的安全运行；

4、整个过程无废水产生，净化过程不产生二次污染；5、具有净化效率高，一般均可达97%以上。

高效：强大的功率和专业的设计使工业废气瞬间成为3千多度高温等离子体，烟气中有机物
质***率大于98%，符合国家指定排放标准，如有废气处理设备等相关需求，欢迎来电咨询！
处理有机废气

东莞市宇晨机械科技有限公司主营品牌有宇晨，发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公
司。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，
在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的
质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致
力于提供高质量的布袋除尘器，除尘设备厂家，除尘器，环保设备。宇晨机械科技将以真诚的服
务、创新的理念、高品质的产品，为彼此赢得全新的未来！